

Technikverzeichnis Beleuchtung


(vorläufige Version Juli 2025)

Henrike Elmiger

Inhaltsverzeichnis

PLÄNE	3
AUSRÜSTUNG.....	3
SCHEINWERFER AUF STATIONEN	3
<i>Bühnenbereich</i>	3
<i>Vorderhaus</i>	4
MOBILE SCHEINWERFER.....	5
LICHTPULTE	5
EFFEKTGERÄTE	5
FARBFILTER/FARBWECHSLER.....	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
<i>Farbfilter</i>	<i>Fehler! Textmarke nicht definiert.</i>
<i>Farbwechsler MAG Vader 300 für 2.5KW HMI</i>	7

Pläne



Pläne mit Kreisnummern auf Anfrage.

Ausrüstung

Scheinwerfer auf Stationen

Bühnenbereich

1. Arbeitsgalerie

pro Seite 10 x 1 kW Profil, Niethammer HPZ 115, 15°-38° Höhe: 9.80m

2. Arbeitsgalerie

(nicht bestückt) Höhe: 12.50m

3. Arbeitsgalerie

(nicht bestückt!) Höhe: 17.60m

Scheinwerferbestückung pro Portalturm

1. Podest: 1 Robe Robin T1 Profile
2. Podest: 1 Robe Robin T1 Profile
3. Podest : 1 Robe Robin T1 Profile

Portalbrücke

- 0.50m + 7.50m Höhe, Portalöffnung variabel 8.00m – 12.00m Breite

2 Verfolger 24V 500W, Limax

10 ETC S4 LED Lustr Zoom 25-50°

10 Zoom-Profil 1,2 kW, Zoom 15° - 38° Niethammer HPZ 115

Vorderhaus

Schwerlastzug VBZ 2

4 sola frame theatre

1. Z-Brücke

2 Robe Robin T1 Profile mit Kamera (als Verfolger einsetzbar)

2. Z-Brücke

10 Zoom-Profilscheinwerfer, Niethammer HPZ 115, 15° - 38°, 1 kW

10 ETC S4 LED lustre series 3 Zoom 15-30°

Rigg unter 2. Z.Brücke

9 Robe Robin T2

3. Z-Brücke

10 Zoom-Profilscheinwerfer 2,5 kW, Niethammer 11° - 22°

Rigg unter 3.Z.Brücke

2 Robe Robin T2

Seitenzüge (je 2 x Saal links und rechts)

Jeweils 2 Robe Robin T1

Regiezone

2 Verfolger AGO HMI-2,5 kW, 8°-16°

Mobile Scheinwerfer

12 x Gassentürme mit je 4 **ETC Source Four** 25°-50° source 4WRD Color engine
Höhe 2,55m

60 x **PAR 64**

20 x **Cyce Robe T32**

10 x **Fresnellscheinwerfer** 2kW Arri true blue

4 x **Fresnellscheinwerfer** 5kW Arri true blue, mit Farbwechsler rainbow

15 x **PC Scheinwerfer** 1 kW Robert Juliat

10 x **Profilscheinwerfer** 1 kW Niethammer HPZ115, 15°-38°

9 x **Profilscheinwerfer** 575W ETC Source 4, 36°

10 x **Profilscheinwerfer** 575W ETC Source 4, 50°

20 x **Profilscheinwerfer** 575W ETC Source 4 Junior, 25°-50°

4 x **HMI Arri 2,5kW** Fresnel mit Verdunkler und Farbwechsler MAG Vader 300

4 x **Solaspot** 1500

Lichtpulte

APEX 10 ETC mit MIDI, SMPT, Glasanschluss

APEX 5 ETC

4 x Monitor liylama prolite 24 »Touch

Effektgeräte

2x **Martin Atomic 3000** Stroboskop

2 x Hazer Look Solutions Unique

2 x Nebelmaschine Look Solutions Viper

2 x MDG atme

2 x blacklight spot 400W

Notenpultbeleuchtung

60 x LED Notenpultleuchte NPL 1624 Arnold mit Leuchtenklemme mit Baderstecker

Farbwechsler MAG Vader 300 für 2.5KW HMI

	NR	Rosco Supergel	Entsprechung Lee
	1	0	130 Clear
	2	372	202 Half CT Blue
	3	371	201 Full CT Blue
	4	78	200 Double CT Blue
	5 Dunkelfarbe	79	079 Just Blue
	6 Dunkelfarbe	382	181 Congo Blue
	7 Dunkelfarbe	383	195 Zenith Blue
	8	363	117 Steel Blue
	9	370	115 Peacock Blue
	10	21	21 Gold Amber
	11 Dunkelfarbe	26	106 Primary Red
	12	353	137 Special Lavender
	13	89	124 Dark Green
	14	388	213 White Flame Green

Farbwechsler rainbow 15''

	NR	Rosco Supergel	Entsprechung Lee
	1	0	130 Clear
	2	372	202 Half CT Blue
	3	371	201 Full CT Blue
	4	78	200 Double CT Blue
	5	367	161 Slate Blue
	6	79	079 Just Blue
	7	363	117 Steel Blue
	8	370	115 Peacock Blue
	9	89	124 Dark Green
	10	21	021 Gold Amber
	11	52	136 Pale Lavender
	12	353	137 Special Lavender
	13	26	106 Primary Red
	14	336	002 Rose Pink
	15	342	332 Special Rose Pink
	16	10	010 Medium Yellow
	17	313	104 Deep Amber
	18	20	105 Orange
	19	93	219 Fluorescent Green

